







Зачем использовать шкивы свободного хода HC-CARGO?

• Компактную конструкцию из нескольких частей.

дополнительными

подробностями на сайте www.hc-cargo.com.

Потому что вы получаете...



Шкивы свободного хода HC-CARGO

Все больше и больше автомобилей оснащаются генератором со шкивом свободного хода.

Серия продукции от компании HC-CARGO охватывает все наиболее популярные позиции для оснащения широкого парка автомобилей.

Технические особенности:

Смазка

 Формула с высокой термостойкостью и высокими рабочими характеристиками, работающая в экстремальных условиях в течение длительного времени.

Пружины

- Имеют пересмотренный коэффициент упругости.
- Исключают проскальзывание при высоких значениях частоты вращения.

Конструкция подшипника

- Подбор величины радиального зазора для увеличения срока службы подшипника.
- Двойное уплотнение на каждой стороне.
- Уплотнение между подшипниками и муфтой свободного хода.

Угол клина

- Пересмотренная величина угла клина способствует получению низкого момента при свободном ходе и отсутствию проскальзывания при значениях частоты вращения выше 18000 об/мин.
- Шкив изготовлен из термообработанной стали SAE 10B22.

Уплотнение подшипника

- Оптимальные характеристики для работы при высоких температурах.
- Расширенные испытания для оценки герметичности шкива при воздействии соляного раствора и грязи.

Эти особенности увеличивают ресурс ротора, привода вспомогательных агрегатов и ремней. Все разработки велись с установкой на инновации и обеспечение качества.





Для получения контактных данных ближайшего дилера компании HC-CARGO и ознакомления со всем ассортиментом продукции компании посетите сайт www.hc-cargo.com











